

BEZPEČNOSTNÍ LIST



dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Datum vydání: 30. 11. 1999

Počet stran: 4

Datum revize: 2. 1. 2008

Název výrobku: **ETERNAL mat akrylátový**

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

1.1 Obchodní název přípravku: **ETERNAL mat akrylátový**

Číslo CAS: -----

Číslo ES (EINECS): -----

Další názvy látky: -----

1.2 Použití látky nebo přípravku: **nátěrová hmota**

1.3 Identifikace výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno: **AUSTIS a. s.**

Sídlo: **K Austisu 680, 154 00 PRAHA 5 - Slivenec**

IČO: **00550655**

Telefon: **251099111**

Fax: **251099112**

e-mail: **mach@austis.cz**

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace: **602171134, 326394338(9)**

Toxikologické informační středisko Praha (24 hod.) Tel.: 224919293

2. Identifikace rizik

Dle zákona č. 356/2003 Sb. v úplném znění není výrobek nebezpečným chemickým přípravkem.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/ přípravku: Přípravek nepředstavuje nebezpečí pro člověka, přesto může způsobit podráždění očí a pokožky.

Nejzávažnější účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: Nejsou známy

Možné nesprávné použití látky/ přípravku: Není nebezpečné

Další rizika: Nejsou známa

3. Složení nebo informace o složkách

Složení: Směs vodné akrylátové disperze, pigmentů, plniv a aditiv

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Chemický název: BUTYLGLYKOL

Obsah v %: 2

R - věta: 20/21/22 - 37

S - věta: (2-) 24/25

Číslo CAS: 111 - 76 - 2

Číslo ES (EINECS): 203 - 905 - 0

Výstražný symbol nebezpečnosti: X_N

4. Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: Ve všech případech nejistoty vyhledat lékařské ošetření

Při nadýchání: Odejít na čistý vzduch

Při styku s kůží: Pokožku omýt vlažnou vodou a mýdlem, ošetřit vhodným krémem

Při zasažení očí: Oči vymýt dostatečným množstvím vody (10 - 15 min.), konzultovat s lékařem

Při požití: Vypít nejméně 0,5 l vody s 5-10 tabletami živočišného uhlí, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc

5. Opatření pro zdolávání požáru

Vhodná hasiva: Voda, pěna, oxid uhličitý, prášek

Nevhodná hasiva: Nejsou

Zvláštní nebezpečí: za určitých podmínek může vznikat oxid uhelnatý

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Ochrana dýchacích cest

6.	Opatření v případě náhodného úniku Preventivní opatření pro ochranu osob: Není nutné Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: Zamezit znečištění životního prostředí, t.j. úniku do kanalizace, povrchových nebo podzemních vod a půdy. Doporučené metody čištění a zneškodnění: Pohltit absorbčním materiálem a zneškodnit dle instrukce (např. v průmyslové spalovně).
7.	Zacházení a skladování 7.1 Zacházení: Dodržovat pracovní předpisy 7.2 Skladování: Skladovat v uzavřených obalech při teplotě +5 až +25°C, nevystavovat ani krátkodobě teplotě pod 0 °C.
8.	Omezování expozice a osobní ochranné prostředky 8.1 Expoziční limity: Nejsou stanoveny 8.2 Omezování expozice: Pracoviště má být větráno, při práci nejíst, nepít a nekouřit. 8.2.1 Omezování expozice pracovníků: Při práci je třeba se řídit pracovními postupy uvedenými v technickém listu a používat osobní ochranné prostředky. 8.2.1.a Ochrana dýchacích orgánů: Není požadována. 8.2.1.b Ochrana rukou: vhodné ochranné rukavice, po práci umýt ruce vodou a mýdlem, použít reparační krém 8.2.1.c Ochrana očí: Vhodné ochranné brýle, obličejový štít 8.2.1.d Ochrana kůže: Běžný ochranný oděv, potřísněný oděv odložit, pokožku umýt mýdlem. 8.2.2 Omezování expozice životního prostředí: Zamezit proniknutí přípravku do povrchových a podzemních vod a půdy
9.	Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Všeobecné informace Skupenství (při 20°C): Kapalné Barva: Dle odstínu Zápach (vůně): Charakteristický pro akrylátové disperze 9.2 Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí pH : 7,5 - 9,5/23°C Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): cca 0 Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): cca 100 Bod vzplanutí: Nebyl nalezen Hořlavost: Nehořlavá kapalina dle ČSN 65 02 01 Samozápalnost: Nenastává Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): Nebyla nalezena dolní mez (% obj.): Nebyla nalezena Oxidační vlastnosti: Nejsou Tenze par (při °C): 2,3 kPa/20°C Hustota (při °C): 1,4 g.cm ⁻³ /20°C Rozpustnost (při °C): 23°C - ve vodě: Neomezeně mísitelný - v tucích: ---- Rozdělovací koeficient n - oktanol/voda: Neuvádí se 9.3 Další údaje: Nejsou
10.	Stálost a reaktivita Při doporučených skladovacích a manipulačních podmínkách je výrobek stabilní. 10.1 Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: Teploty pod 0°C 10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: Látky reagující s vodou 10.3 Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou

11.	Toxikologické informace																																			
<p>Akutní toxicita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LD₅₀, orálně, potkan (mg.kg⁻¹): Nestanoveno - LD₅₀, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg⁻¹): Nestanoveno - LC₅₀, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg⁻¹): Nestanoveno - LC₅₀, inhalačně potkan, pro plyny a páry (mg.kg⁻¹): Nestanoveno <p>Subchronická - chronická toxicita: Nebyla nalezena</p> <p>Senzibilizace: Nebyla nalezena</p> <p>Karcinogenita: Nebyla nalezena</p> <p>Mutagenita: Nebyla nalezena</p> <p>Toxicita pro reprodukci: Nebyla nalezena</p> <p>Zkušenosti u člověka: Dosud nebyly zjištěny žádné škodlivé účinky</p> <p>Provedení zkoušek na zvířatech: Nebyly provedeny</p> <p>Další údaje: Nejsou</p>																																				
12.	Ekologické informace																																			
<p>Akutní toxicita pro vodní organismy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LC₅₀, 96 hod, ryby (mg/kg): Nestanoveno - EC₅₀, 48 hod, dafnie (mg/kg): Nestanoveno - IC₅₀, 72 hod, řasy (mg/kg): Nestanoveno <p>Rozložitelnost: Nebyla stanovena</p> <p>Toxicita pro ostatní prostředí: Nebyla stanovena</p> <p>Další údaje: Nejsou</p> <p>CHSK: Nestanoveno</p> <p>BSK₅: Nestanoveno</p> <p>Další údaje: Výrobek nesmí proniknout do povrchových a spodních vod. V případě havárie okamžitě informovat příslušné orgány.</p>																																				
13.	Pokyny k likvidaci																																			
<p>Způsoby odstraňování přípravku: Zbytky zaschlé hmoty spalovat ve spalovně nebo skládkovat na skládce komunálního odpadu.</p> <p>Způsoby odstraňování kontaminovaného obalu: v souladu se zněním zákona č. 185/2001 Sb. lze na základě Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů č. OS/02/2005/M2K.cz obaly se zbytky zaschlé nátěrové hmoty likvidovat společně s komunálním odpadem. Katalogové číslo odpadu: 08 01 99.</p>																																				
14.	Informace pro přepravu																																			
<p><u>Pozemní přeprava:</u></p> <table data-bbox="240 1384 1404 1480"> <tr> <td>ADR / RID: Bez omezení:</td> <td>Třída:-----</td> <td>Číslo / písmeno:-----</td> </tr> <tr> <td>Výstražná tabule: -----</td> <td></td> <td>Číslo UN:-----</td> </tr> <tr> <td>Poznámka: -----</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Vnitrozemská vodní přeprava:</u></p> <table data-bbox="240 1552 1404 1615"> <tr> <td>ADN / ADN: Bez omezení</td> <td>Třída: -----</td> <td>Číslo / písmeno: ----</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Kategorie: -----</td> </tr> </table> <p><u>Námořní přeprava:</u></p> <table data-bbox="240 1686 1404 1783"> <tr> <td>IMGD: Bez omezení</td> <td>Třída: -----</td> <td>Číslo UN: -----</td> <td>Typ obalu: -----</td> </tr> <tr> <td>Látka znečišťující moře: Neobsahuje</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Technický název: -----</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Letecká přeprava:</u></p> <table data-bbox="240 1854 1404 1917"> <tr> <td>ICAO / IATA: Bez omezení</td> <td>Třída: -----</td> <td>Číslo UN: -----</td> <td>Typ obalu: -----</td> </tr> <tr> <td>Technický název: -----</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Poznámky: Nejsou</p> <p>Další údaje: Nejsou</p>		ADR / RID: Bez omezení:	Třída:-----	Číslo / písmeno:-----	Výstražná tabule: -----		Číslo UN:-----	Poznámka: -----			ADN / ADN: Bez omezení	Třída: -----	Číslo / písmeno: ----			Kategorie: -----	IMGD: Bez omezení	Třída: -----	Číslo UN: -----	Typ obalu: -----	Látka znečišťující moře: Neobsahuje				Technický název: -----				ICAO / IATA: Bez omezení	Třída: -----	Číslo UN: -----	Typ obalu: -----	Technický název: -----			
ADR / RID: Bez omezení:	Třída:-----	Číslo / písmeno:-----																																		
Výstražná tabule: -----		Číslo UN:-----																																		
Poznámka: -----																																				
ADN / ADN: Bez omezení	Třída: -----	Číslo / písmeno: ----																																		
		Kategorie: -----																																		
IMGD: Bez omezení	Třída: -----	Číslo UN: -----	Typ obalu: -----																																	
Látka znečišťující moře: Neobsahuje																																				
Technický název: -----																																				
ICAO / IATA: Bez omezení	Třída: -----	Číslo UN: -----	Typ obalu: -----																																	
Technický název: -----																																				

15. Informace o předpisech

Dle zákona č. 356/2003 Sb. v úplném znění není výrobek nebezpečným chemickým přípravkem.

16. Další informace

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vycházejí ze současných znalostí legislativy EU a ČR. Představují doporučení z hlediska zdravotního a bezpečnostního a doporučení týkající se otázek životního prostředí, která jsou nutná pro bezpečné použití přípravku.

Výchozím zdrojem údajů jsou bezpečnostní listy obsažených látek (složek).

Schválil: Ing. Miroslav Mach